



Merkblatt zur Warzetherapie mittels Berner Warzensalbe KA und Wurzeltod

1. Phase: Durchführung der Keratolyse (Hornhautabtragung)

- Heftpflaster mit Loch um die Warze anbringen.
- Heftpflaster mit 80 % Salicyl direkt auf die Warze kleben.
- 3 Tage belassen. Falls der Verband verrutscht, neues Salicylpflaster aufkleben.
- Nach 3 Tagen Fuss- oder Handbad während 15 Minuten (1x/Tag für 3 Tage):
(so warm wie möglich, mit flüssiger Schmierseife oder anderer Seife)
- Danach die Hornhaut mit dem Skalpell oder Hornhautschwamm gründlich abtragen.
- 1 - 2 Tage Pflege mit Excipial Fettcreme.

Salicylpflasteranwendung wiederholen bis die Hornhaut eliminiert ist.

Die Keratolyse dauert in der Regel 2 Wochen; bei starker Hornhautbildung länger.

2. Phase Anwendung der Berner Warzensalbe (zur Bekämpfung der Warzenviren)

- Gesunde Hautpartien mit Leukotape-Pflaster abdecken.
- Salbe vor jedem Gebrauch gut mit einem Wattestäbchen mischen.
- Salbe mit einem Wattestäbchen nur auf die Warze auftragen.
- Mit dem Mefix-Pflaster gut fixieren.
- Pflaster nach 1 – 2 Tagen entfernen
- dann aufgeweichte Stellen mit dem Skalpell abtragen (die behandelten Stellen färben sich bräunlich-schwarz)

Die Anwendung der Berner Warzensalbe ist 1x/Woche durchzuführen.

Die Behandlung dauert oft 6 – 10 Wochen.

Achtung! Die Warzensalbe ist ätzend, also nicht im Augenbereich oder auf Schleimhäuten anwenden.